

**AUTO LIGHTS TUNING GRUP**


Bd. Gheorghe Sincai, nr. 11,  
sector 4, Bucuresti, Romania

+4 0721 966 001

+4 0762 855 288

[www.auto-led-tuning.ro](http://www.auto-led-tuning.ro)

[www.4tuningauto.ro](http://www.4tuningauto.ro)



Preturile afisate sunt pentru o bucata si contin TVA.

**Oferta este valabila in perioada 23 aug - 12 septembrie 2010.**

**Intervalul de livrare al produselor este 20 - 25 septembrie 2010.**

Oferta de la 30%avans sau 100%avans este valabila in limita primilor 300 de clienti. (300clienti =300rezervari).

O rezervare poate contine mai multe produse care pot fi adaugate pe toata perioada ofertei.

Livrările in tara le facem prin Curierat sau Posta Romana, dupa preferință

**BECURI LED AUTO**

Nr.	Cod produs	Foto produs	Descriere produs	Description	Pret catalog	Rezerva online fara avans	Online Pret cu 30% avans	Online Pret cu 100% avans
1	T10-1SMD		Specificatii: 1LED SMD5050 3CHIP Diametru produs: 10mm Bulb (soclu): T10 (W5W) Unghi vizibilitate: 120° Utilitate: Instrument iluminare Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 1pcs SMD5050 3CHIP Product diameter: 10mm Lamp holder: WG Angle: 120° Using scope: Instrument light	6 lei	5,79 lei	4,57 lei	3,05 lei
2	T10-1.5W-Veins		Specificatii: 1LED 1.5W Diametru produs: 10mm Bulb (soclu): T10 (W5W) Unghi vizibilitate: 120° Putere: 1.5w Utilitate: Instrument iluminare Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 1pcs 1.5W Product diameter: 10mm Lamp holder: T10 (W5W) Angle: 120° Power: 1.5w Using scope: Instrument light	14 lei	12,91 lei	10,19 lei	6,80 lei
3	T10-5SMD		Specificatii: 5LED SMD5050 3CHIP Diametru produs: 10mm Bulb (soclu): T10 (W5W) Unghi vizibilitate: 360° Utilitate: Instrument iluminare Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 5pcs SMD5050 3CHIP Product diameter: 10mm Lamp holder: WG Angle: 360° Using scope: Instrument light	19 lei	18,26 lei	14,41 lei	9,61 lei
4	T10-9SMD		Specificatii: 9LED SMD5050 3CHIP Diametru produs: 10mm Bulb (soclu): T10 (W5W) Unghi vizibilitate: 360° Utilitate: Instrument iluminare Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 9pcs SMD5050 3CHIP Product diameter: 10mm Lamp holder: WG Angle: 360° Using scope: Instrument light	28 lei	26,87 lei	21,21 lei	14,14 lei

**AUTO LIGHTS TUNING GRUP**


Bd. Gheorghe Sincai, nr. 11,  
sector 4, Bucuresti, Romania

+4 0721 966 001

+4 0762 855 288

[www.auto-led-tuning.ro](http://www.auto-led-tuning.ro)

[www.4tuningauto.ro](http://www.4tuningauto.ro)



Preturile afisate sunt pentru o bucata si contin TVA.

**Oferta este valabila in perioada 23 aug - 12 septembrie 2010.**

**Intervalul de livrare al produselor este 20 - 25 septembrie 2010.**

Oferta de la 30%avans sau 100%avans este valabila in limita primilor 300 de clienti. (300clienti =300rezervari).

O rezervare poate contine mai multe produse care pot fi adaugate pe toata perioada ofertei.

Livrările in tara le facem prin Curierat sau Posta Romana, dupa preferin

**BECURI LED AUTO**

Nr.	Cod produs	Foto produs	Descriere produs	Description	Pret catalog	Rezerva online fara avans	Online Pret cu 30% avans	Online Pret cu 100% avans
5	T10-13SMD		Specificatii: 13LED SMD1210 Diametru produs: 10mm Bulb (soclu): T10 (W5W) Unghi vizibilitate: 360° Utilitate: Instrument iluminare Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 13pcs SMD1210 Product diameter: 10mm Lamp holder: WG Angle: 360° Using scope: Instrument light	23 lei	22,26 lei	17,58 lei	11,72 lei
6	T10-28SMD		Specificatii: 28LED SMD1210 Diametru produs: 10mm Bulb (soclu): T10 (W5W) Unghi vizibilitate: 360° Utilitate: Instrument iluminare Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 28pcs SMD1210 Product diameter: 10mm Lamp holder: WG Angle: 360° Using scope: Instrument light	45 lei	42,45 lei	33,51 lei	22,34 lei
7	T10-38SMD		Specificatii: 38LED SMD1210 Diametru produs: 10mm Bulb (soclu): T10 (W5W) Unghi vizibilitate: 360° Utilitate: Instrument iluminare Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 38pcs SMD1210 Product diameter: 10mm Lamp holder: WG Angle: 360° Using scope: Instrument light	61 lei	57,89 lei	45,70 lei	30,47 lei
8	T10 CANBUS-1		Specificatii: 2LED SMD5050 3CHIPS Diametru produs: 10mmx25mm Bulb (soclu): T10 (W5W) Unghi vizibilitate: 270° Utilitate: Tehnologie CANBUS* Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 2LED SMD5050 3CHIPS Product diameter: 10x25mm Lamp holder: T10 (W5W) Angle: 270° Using scope: CANBUS system* Colour: cold white	13 lei	12,62 lei	9,96 lei	6,64 lei

**AUTO LIGHTS TUNING GRUP**


Bd. Gheorghe Sincai, nr. 11,  
sector 4, Bucuresti, Romania

+4 0721 966 001

+4 0762 855 288

[www.auto-led-tuning.ro](http://www.auto-led-tuning.ro)

[www.4tuningauto.ro](http://www.4tuningauto.ro)



Preturile afisate sunt pentru o bucata si contin TVA.

**Oferta este valabila in perioada 23 aug - 12 septembrie 2010.**

**Intervalul de livrare al produselor este 20 - 25 septembrie 2010.**

Oferta de la 30%avans sau 100%avans este valabila in limita primilor 300 de clienti. (300clicenti =300rezervari).

O rezervare poate contine mai multe produse care pot fi adaugate pe toata perioada ofertei.

Livrările in tara le facem prin Curierat sau Posta Romana, dupa preferin

**BECURI LED AUTO**

Nr.	Cod produs	Foto produs	Descriere produs	Description	Pret catalog	Rezerva online fara avans	Online Pret cu 30% avans	Online Pret cu 100% avans
9	T10 CANBUS-2		Specificatii: 4LED SMD5050 3CHIPS Diametru produs: 10mmx27mm Bulb (soclu): T10 (W5W) Unghi vizibilitate: 270° Utilitate: Tehnologie CANBUS* Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 4LED SMD5050 3CHIPS Product diameter: 10x27mm Lamp holder: T10 (W5W) Angle: 270° Using scope: CANBUS system* Colour: cold white	19 lei	17,81 lei	14,06 lei	9,37 lei
10	T10 CANBUS-3		Specificatii: 4LED SMD5050 3CHIPS Diametru produs: 10mmx32mm Bulb (soclu): T10 (W5W) Unghi vizibilitate: 270° Utilitate: Tehnologie CANBUS* Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 4LED SMD5050 3CHIPS Product diameter: 10x32mm Lamp holder: T10 (W5W) Angle: 270° Using scope: CANBUS system* Colour: cold white	19 lei	17,81 lei	14,06 lei	9,37 lei
11	T10 CANBUS-5		Specificatii: 4LED SMD1210 + 1W 3CHIPS Diametru produs: 10mmx32mm Bulb (soclu): T10 (W5W) Unghi vizibilitate: 270° Utilitate: Tehnologie CANBUS* Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 4LED SMD1210 + 1W 3CHIPS Product diameter: 10x32mm Lamp holder: T10 (W5W) Angle: 270° Using scope: CANBUS system* Colour: cold white	24 lei	23,01 lei	18,16 lei	12,11 lei
12	T10 CANBUS-4		Specificatii: 8LED SMD3528 3CHIPS Diametru produs: 10mmx27mm Bulb (soclu): T10 (W5W) Unghi vizibilitate: 270° Utilitate: Tehnologie CANBUS* Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 4LED SMD3528 3CHIPS Product diameter: 10x27mm Lamp holder: T10 (W5W) Angle: 270° Using scope: CANBUS system* Colour: cold white	19 lei	17,81 lei	14,06 lei	9,37 lei

**AUTO LIGHTS TUNING GRUP**

Bd. Gheorghe Sincai, nr. 11,  
sector 4, Bucuresti, Romania

+4 0721 966 001

+4 0762 855 288

[www.auto-led-tuning.ro](http://www.auto-led-tuning.ro)

[www.4tuningauto.ro](http://www.4tuningauto.ro)



Preturile afisate sunt pentru o bucata si contin TVA.

**Oferta este valabila in perioada 23 aug - 12 septembrie 2010.**

**Intervalul de livrare al produselor este 20 - 25 septembrie 2010.**

Oferta de la 30%avans sau 100%avans este valabila in limita primilor 300 de clienti. (300clienti =300rezervari).

O rezervare poate contine mai multe produse care pot fi adaugate pe toata perioada ofertei.

Livrarile in tara le facem prin Curierat sau Posta Romana, dupa preferinta

**BECURI LED AUTO**

Nr.	Cod produs	Foto produs	Descriere produs	Description	Pret catalog	Rezerva online fara avans	Online Pret cu 30% avans	Online Pret cu 100% avans
13	BA9S 1W		Specificatii: 1LED 1W Diametru produs: 10mm Bulb (soclu): BA9S Unghi vizibilitate: 120° Putere: 1w Utilitate: Instrument iluminare Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 1pcs 1W Product diameter: 10mm Lamp holder: BA9S Angle: 120° Power: 1w Using scope: Instrument light	11 lei	10,54 lei	8,32 lei	5,55 lei
14	BA9S CANBUS-7		Specificatii: 2LED SMD5050 3CHIPS Diametru produs: 10mmx25mm Bulb (soclu): BA9S Unghi vizibilitate: 270° Utilitate: Tehnologie CANBUS* Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 2LED SMD5050 3CHIPS Product diameter: 10x25mm Lamp holder: BA9S Angle: 270° Using scope: CAN BUS system* Colour: cold white	13 lei	12,62 lei	9,96 lei	6,64 lei
15	BA9XS CANBUS-8		Specificatii: 2LED SMD5050 3CHIPS Diametru produs: 10mmx25mm Bulb (soclu): BAX9S Unghi vizibilitate: 270° Utilitate: Tehnologie CANBUS* Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 2LED SMD5050 3CHIPS Product diameter: 10x25mm Lamp holder: BAX9S Angle: 270° Using scope: CANBUS System* Colour: cold white	13 lei	12,62 lei	9,96 lei	6,64 lei
16	BA9S CANBUS-13		Specificatii: 4LED SMD5050 3CHIP Diametru produs: 10mmx25mm Bulb (soclu): BA9S Unghi vizibilitate: 270° Utilitate: Tehnologie CANBUS* Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 4LED SMD5050 3CHIP Product diameter: 10x25mm Lamp holder: BA9S Angle: 270° Using scope: CANBUS system* Colour: cold white	19 lei	17,81 lei	14,06 lei	9,37 lei

**AUTO LIGHTS TUNING GRUP**


Bd. Gheorghe Sincai, nr. 11,  
sector 4, Bucuresti, Romania

+4 0721 966 001

+4 0762 855 288

[www.auto-led-tuning.ro](http://www.auto-led-tuning.ro)

[www.4tuningauto.ro](http://www.4tuningauto.ro)



Preturile afisate sunt pentru o bucata si contin TVA.

**Oferta este valabila in perioada 23 aug - 12 septembrie 2010.**





**Intervalul de livrare al produselor este 20 - 25 septembrie 2010.**

Oferta de la 30%avans sau 100%avans este valabila in limita primilor 300 de clienti. (300clienti=300rezervari).

O rezervare poate contine mai multe produse care pot fi adaugate pe toata perioada ofertei.

Livrările in tara le facem prin Curierat sau Posta Romana, dupa preferință

**BECURI LED AUTO**

Nr.	Cod produs	Foto produs	Descriere produs	Description	Pret catalog	Rezerva online fara avans	Online Pret cu 30% avans	Online Pret cu 100% avans
17	BA9XS CANBUS-14		Specificatii: 4LED SMD5050 3CHIP Diametru produs: 10mmx25mm Bulb (soclu): BAX9S Unghi vizibilitate: 270° Utilitate: Tehnologie CANBUS* Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 4LED SMD5050 3CHIP Product diameter: 10x25mm Lamp holder: BAX9S Angle: 270° Using scope: CANBUS system* Colour: cold white	19 lei	17,81 lei	14,06 lei	9,37 lei
18	BA9S CANBUS-11		Specificatii: 8LED SMD1210 1CHIP Diametru produs: 10mmx25mm Bulb (soclu): BA9S Unghi vizibilitate: 270° Utilitate: Tehnologie CANBUS* Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 2LED SMD1210 1CHIP Product diameter: 10x25mm Lamp holder: BA9S Angle: 270° Using scope: CANBUS system* Colour: cold white	22 lei	20,48 lei	16,17 lei	10,78 lei
19	BA9XS CANBUS-12		Specificatii: 8LED SMD1210 1CHIP Diametru produs: 10mmx25mm Bulb (soclu): BA9XS Unghi vizibilitate: 270° Utilitate: Tehnologie CANBUS* Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 2LED SMD1210 1CHIP Product diameter: 10x25mm Lamp holder: BAX9S Angle: 270° Using scope: CANBUS system* Colour: cold white	22 lei	20,48 lei	16,17 lei	10,78 lei
20	T10-31mm-1W		Specificatii: POWER LED Diametru produs: 31mm Bulb (soclu): S8.5 Unghi vizibilitate: 180° Putere: 1w Utilitate: Instrument iluminare Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: POWER LED Product diameter: 31mm Lamp holder: S8.5 Angle: 180 Power: 1w Using scope: Instrument light	17 lei	16,03 lei	12,66 lei	8,44 lei

**AUTO LIGHTS TUNING GRUP**


Bd. Gheorghe Sincai, nr. 11,  
sector 4, Bucuresti, Romania

+4 0721 966 001

+4 0762 855 288

[www.auto-led-tuning.ro](http://www.auto-led-tuning.ro)

[www.4tuningauto.ro](http://www.4tuningauto.ro)



Preturile afisate sunt pentru o bucata si contin TVA.

**Oferta este valabila in perioada 23 aug - 12 septembrie 2010.**


**Intervalul de livrare al produselor este 20 - 25 septembrie 2010.**

Oferta de la 30%avans sau 100%avans este valabila in limita primilor 300 de clienti. (300clienti =300rezervari).

O rezervare poate contine mai multe produse care pot fi adaugate pe toata perioada ofertei.

Livrarile in tara le facem prin Curierat sau Posta Romana, dupa preferinta

**BECURI LED AUTO**

Nr	Cod produs	Foto produs	Descriere produs	Description	Pret catalog	Rezerva online fara avans	Online Pret cu 30% avans	Online Pret cu 100% avans
21	T10-36mm-1W		Specificatii: POWER LED Diametru produs: 36mm Bulb (soclu): S8.5 Unghi vizibilitate: 180° Putere: 1w Utilitate: Instrument iluminare Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: POWER LED Product diameter: 36mm Lamp holder: S8.5 Angle: 180° Power: 1w Using scope: Instrument light	17 lei	16,62 lei	13,12 lei	8,75 lei
22	T10-36mm-2W		Specificatii: POWER LED Diametru produs: 36mm Bulb (soclu): S8.5 Unghi vizibilitate: 180° Putere: 2w Utilitate: Instrument iluminare Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: POWER LED Product diameter: 36mm Lamp holder: S8.5 Angle: 180° Power: 2w Using scope: Instrument light	23 lei	22,26 lei	17,58 lei	11,72 lei
23	T10-36mm-6SMD		Specificatii: 6SMD 1210 Diametru produs: 36mm Bulb (soclu): S8.5 Unghi vizibilitate: 180° Utilitate: Instrument iluminare Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 6SMD 1210 Product diameter: 36mm Lamp holder: S8.5 Angle: 180° Using scope: Instrument light	14 lei	12,91 lei	10,19 lei	6,80 lei
24	36mm CANBUS-22		Specificatii: 2SMD 5050 3CHIP Diametru produs: 36mm Bulb (soclu): S8.5 Unghi vizibilitate: 180° Utilitate: Tehnologie CANBUS* Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 2SMD 5050 3CHIP Product diameter: 36mm Lamp holder: S8.5 Angle: 180° Using scope: CANBUS system*	19 lei	18,41 lei	14,53 lei	9,69 lei

**AUTO LIGHTS TUNING GRUP**


Bd. Gheorghe Sincai, nr. 11,  
sector 4, Bucuresti, Romania

+4 0721 966 001

+4 0762 855 288

[www.auto-led-tuning.ro](http://www.auto-led-tuning.ro)

[www.4tuningauto.ro](http://www.4tuningauto.ro)



Preturile afisate sunt pentru o bucata si contin TVA.

**Oferta este valabila in perioada 23 aug - 12 septembrie 2010.**



**Intervalul de livrare al produselor este 20 - 25 septembrie 2010.**

Oferta de la 30%avans sau 100%avans este valabila in limita primilor 300 de clienti. (300clicenti=300rezervari).

O rezervare poate contine mai multe produse care pot fi adaugate pe toata perioada ofertei.

Livrările in tara le facem prin Curierat sau Posta Romana, dupa preferință

**BECURI LED AUTO**

Nr.	Cod produs	Foto produs	Descriere produs	Description	Pret catalog	Rezerva online fara avans	Online Pret cu 30% avans	Online Pret cu 100% avans
25	36mm CANBUS-15		Specificatii:6SMD 5050 3CHIP Diametru produs: 36mmx15mm Bulb (soclu): S8.5 Unghi vizibilitate: 180° Utilitate: Tehnologie CANBUS* Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 6SMD 5050 3CHIP Product diameter: 36x15mm Lamp holder: S8.5 Angle: 180° Using scope: CANBUS system*	35 lei	33,54 lei	26,48 lei	17,66 lei
26	T10-39mm-2W		Specificatii: POWER LED Diametru produs: 39mm Bulb (soclu): S8.5 Unghi vizibilitate: 180° Putere: 2w Utilitate: Instrument iluminare Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: Product Diameter: 39mm Lamp holder: S8.5 Angle: 180° Power: 2w Using scope: Instrument light	25 lei	23,75 lei	18,75 lei	12,50 lei
27	39mm CANBUS-21		Specificatii:6SMD 5050 3CHIP Diametru produs: 39mm Bulb (soclu): S8.5 Unghi vizibilitate: 180° Utilitate: Tehnologie CANBUS* Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 6SMD 5050 3CHIP Product diameter: 39mm Lamp holder: S8.5 Angle: 180° Using scope: CANBUS system*	35 lei	33,54 lei	26,48 lei	17,66 lei
28	T10-42mm-12SMD		Specificatii:12SMD 5050 Diametru produs: 42mm Bulb (soclu): S8.5 Unghi vizibilitate: 180° Utilitate: Instrument iluminare Culoare: alb rece	LED QTY and Specification:12SMD 5050 Product diameter: 42mm Lamp holder: S8.5 Angle: 180° Using scope: Instrument light	38 lei	36,22 lei	28,59 lei	19,06 lei

**AUTO LIGHTS TUNING GRUP**


Bd. Gheorghe Sincai, nr. 11,  
sector 4, Bucuresti, Romania

+4 0721 966 001

+4 0762 855 288

[www.auto-led-tuning.ro](http://www.auto-led-tuning.ro)

[www.4tuningauto.ro](http://www.4tuningauto.ro)



Preturile afisate sunt pentru o bucata si contin TVA.

**Oferta este valabila in perioada 23 aug - 12 septembrie 2010.**

**Intervalul de livrare al produselor este 20 - 25 septembrie 2010.**

Oferta de la 30%avans sau 100%avans este valabila in limita primilor 300 de clienti. (300clicenti=300rezervari).

O rezervare poate contine mai multe produse care pot fi adaugate pe toata perioada ofertei.

Livrarile in tara le facem prin Curierat sau Posta Romana, dupa preferinta

**BECURI LED AUTO**

Nr.	Cod produs	Foto produs	Descriere produs	Description	Pret catalog	Rezerva online fara avans	Online Pret cu 30% avans	Online Pret cu 100% avans
29	42mm CANBUS-17		Specificatii:9SMD 5050 3CHIP Diametru produs: 42mmx22mm Bulb (soclu): S8.5 Unghi vizibilitate: 180° Utilitate: Tehnologie CANBUS* Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 9SMD 5050 3CHIP Product diameter: 42x22mm Lamp holder: S8.5 Angle: 180° Using scope: CANBUS system*	35 lei	33,54 lei	26,48 lei	17,66 lei
30	1156-4W		Specificatii: 4 POWER LED of 1W Diametru produs: 25mm Bulb (soclu): BA15S Unghi vizibilitate: 150° Putere: 4w Utilitate: Frana sau marsalier sau semnalizare Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 4 POWER LED of 1W Product diameter: 25mm Lamp holder: BA15S Angle: 150° Power: 4w Using scope: Brake lamp/turning light	61 lei	57,89 lei	45,70 lei	30,47 lei
31	1157-4W		Specificatii: 4 POWER LED of 1W Diametru produs: 25mm Bulb (soclu): BA15D Unghi vizibilitate: 150° Putere: 4w Utilitate: Bec frana si pozitie Culoare: alb rece	Specification: 4 POWER LED of 1W Product diameter: 25mm Lamp holder: BA15D Angle: 150° Power: 4w Using scope: Brake lamp/turning light	61 lei	57,89 lei	45,70 lei	30,47 lei
32	1156-10SMD+2W		Specificatii: 10LED SMD5050+2W power led Diametru produs: 20mm Bulb (soclu): BA15S Unghi vizibilitate: 270° Putere: 3.78w Utilitate: Frana sau marsalier sau semnalizare Culoare: alb rece	Specification: 10pcs SMD5050+2W power led Product diameter: 20mm Lamp holder: BA15S Angle: 270° Power: 3.78w Using scope: Brake lamp/turning light	67 lei	64,12 lei	50,62 lei	33,75 lei

**AUTO LIGHTS TUNING GRUP**


Bd. Gheorghe Sincai, nr. 11,  
sector 4, Bucuresti, Romania

+4 0721 966 001

+4 0762 855 288

[www.auto-led-tuning.ro](http://www.auto-led-tuning.ro)

[www.4tuningauto.ro](http://www.4tuningauto.ro)



Preturile afisate sunt pentru o bucata si contin TVA.

**Oferta este valabila in perioada 23 aug - 12 septembrie 2010.**

**Intervalul de livrare al produselor este 20 - 25 septembrie 2010.**

Oferta de la 30%avans sau 100%avans este valabila in limita primilor 300 de clienti. (300clienti =300rezervari).

O rezervare poate contine mai multe produse care pot fi adaugate pe toata perioada ofertei.

Livrarile in tara le facem prin Curierat sau Posta Romana, dupa preferinta

**BECURI LED AUTO**

Nr.	Cod produs	Foto produs	Descriere produs	Description	Pret catalog	Rezerva online fara avans	Online Pret cu 30% avans	Online Pret cu 100% avans
33	1157-10SMD+2W		Specificatii: 10LED SMD5050+2W power led Diametru produs: 20mm Bulb (soclu): BA15D Unghi vizibilitate: 270° Putere: 3.78w Utilitate: Bec frana si pozitie Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 10pcs SMD5050+2W power led Product diameter: 20mm Lamp holder: BA15D Angle: 270° Power: 3.78w Using scope: Brake lamp/turning light Colour: cold white	67 lei	64,12 lei	50,62 lei	33,75 lei
34	1156-10FLUX+3W		Specificatii: 10FLUX + 1 Poweredled 3W Diametru produs: 23mm Bulb (soclu): BA15S Unghi vizibilitate: 270 Putere: 4.56W Utilitate: Utilitate: Frana sau marsalier sau semnalizare Culoare: alb rece	Specification: 10FLUX + 1 Poweredled 3W Product diameter: 23mm Lamp holder: BA15S Angle: 270 Power: 4.56W Using scope: Brake lamp/turning light Colour: cold white	84 lei	79,56 lei	62,81 lei	41,87 lei
35	1157-10FLUX+3W		Specificatii: 10FLUX + 1 Poweredled 3W Diametru produs: 23mm Bulb (soclu): BA15D Unghi vizibilitate: 270 Putere: 4.56W Utilitate: Bec frana si pozitie Culoare: alb rece	Specification: 10FLUX + 1 Poweredled 3W Product diameter: 23mm Lamp holder: BA15D Angle: 270 Power: 4.56W Using scope: Brake lamp/turning light Colour: cold white	84 lei	79,56 lei	62,81 lei	41,87 lei
36	3156-27SMD		Specificatii: 27 LED 3Chip of SMD5050 Diametru produs: 20mm Bulb (soclu): 3156 Unghi vizibilitate: 270° Putere: 5.67w Utilitate: Utilitate: Frana sau marsalier sau semnalizare Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 27 PCS 3Chip of SMD5050 Product diameter: 20mm Lamp holder: 3156 Angle: 270° Power: 5.67w Using scope: Brake lamp/turning light Colour: cold white	84 lei	79,56 lei	62,81 lei	41,87 lei

**AUTO LIGHTS TUNING GRUP**


Bd. Gheorghe Sincai, nr. 11,  
sector 4, Bucuresti, Romania

+4 0721 966 001

+4 0762 855 288

[www.auto-led-tuning.ro](http://www.auto-led-tuning.ro)

[www.4tuningauto.ro](http://www.4tuningauto.ro)



Preturile afisate sunt pentru o bucata si contin TVA.

**Oferta este valabila in perioada 23 aug - 12 septembrie 2010.**

**Intervalul de livrare al produselor este 20 - 25 septembrie 2010.**

Oferta de la 30%avans sau 100%avans este valabila in limita primilor 300 de clienti. (300clicenti =300rezervari).

O rezervare poate contine mai multe produse care pot fi adaugate pe toata perioada ofertei.

Livrările in tara le facem prin Curierat sau Posta Romana, dupa preferin

**BECURI LED AUTO**

Nr.	Cod produs	Foto produs	Descriere produs	Description	Pret catalog	Rezerva online fara avans	Online Pret cu 30% avans	Online Pret cu 100% avans
37	3157-27SMD		Specificatii: 27 LED 3Chip of SMD5050 Diametru produs: 20mm Bulb (soclu): 3157 Unghi vizibilitate: 270° Putere: 5.67w Utilitate: Bec frana si pozitie Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 27 PCS 3Chip of SMD5050 Product diameter: 20mm Lamp holder: 3157 Angle: 270° Power: 5.67w Using scope: Brake lamp/turning light Colour: cold white	84 lei	79,56 lei	62,81 lei	41,87 lei
38	7440-4W		Specificatii: 4 POWER LED Diametru produs: 25mm Bulb (soclu): T20 Unghi vizibilitate: 150° Putere: 4w Utilitate: Utilitate: Frana sau marsalier sau semnalizare Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 4 POWER LED Product diameter: 25mm Lamp holder: T20 Angle: 150° Power: 4w Using scope: Brake Colour: cold white	61 lei	57,89 lei	45,70 lei	30,47 lei
39	7443-4W		Specificatii: 4 POWER LED Diametru produs: 25mm Bulb (soclu): T20 Unghi vizibilitate: 150° Putere: 4w Utilitate: Bec frana si pozitie Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 4 POWER LED Product diameter: 25mm Lamp holder: T20 Angle: 150° Power: 4w Using scope: Brake+turning light Colour: cold white	61 lei	57,89 lei	45,70 lei	30,47 lei
40	7440-18SMD		Specificatii: 18LED SMD5050 Diametru produs: 20mm Bulb (soclu): T20 Unghi vizibilitate: 270° Putere: 3.78w Utilitate: Utilitate: Frana sau marsalier sau semnalizare Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 18pcs SMD5050 Product diameter: 20mm Lamp holder: T20 Angle: 270° Power: 3.78w Using scope: Brake lamp/turning light Colour: cold white	67 lei	64,12 lei	50,62 lei	33,75 lei

**AUTO LIGHTS TUNING GRUP**


Bd. Gheorghe Sincai, nr. 11,  
sector 4, Bucuresti, Romania

+4 0721 966 001

+4 0762 855 288

[www.auto-led-tuning.ro](http://www.auto-led-tuning.ro)

[www.4tuningauto.ro](http://www.4tuningauto.ro)



Preturile afisate sunt pentru o bucata si contin TVA.

**Oferta este valabila in perioada 23 aug - 12 septembrie 2010.**

**Intervalul de livrare al produselor este 20 - 25 septembrie 2010.**

Oferta de la 30%avans sau 100%avans este valabila in limita primilor 300 de clienti. (300clienti =300rezervari).

O rezervare poate contine mai multe produse care pot fi adaugate pe toata perioada ofertei.

Livrările in tara le facem prin Curierat sau Posta Romana, dupa preferin

**BECURI LED AUTO**

Nr.	Cod produs	Foto produs	Descriere produs	Description	Pret catalog	Rezerva online fara avans	Online Pret cu 30% avans	Online Pret cu 100% avans
41	7443-18SMD		Specificatii: 18LED SMD5050 Diametru produs: 20mm Bulb (soclu): T20 Unghi vizibilitate: 270° Putere: 3.78w Utilitate: Bec frana si pozitie Culoare: alb rece	LED QTY and Specification: 18pcs SMD5050 Product diameter: 20mm Lamp holder: T20 Angle: 270° Power: 3.78w Using scope: Brake lamp/turning light Colour: cold white	67 lei	64,12 lei	50,62 lei	33,75 lei
42	H3-13SMD		Specificatii: 13 SMD 5050 Diametru produs: 10mm Soclu bec: H3 Unghi vizibilitate: 360° Putere: Utilizare: proiectoare	LED QTY and Specification: 13pcs SMD 5050 Product Diameter :10mm Lamp holder:H3 Angle:360° Power: using Scope:Fog light	44 lei	41,37 lei	32,66 lei	21,77 lei
43	H3-25SMD1210		Specificatii: 25 SMD 1210 Diametru produs: Soclu bec: H3 Unghi vizibilitate: 360° Putere: Utilizare: proiectoare Culoare:alb rece	LED QTY and Specification: 25 SMD 1210 Product Diameter : Lamp holder:H3 Angle:360° Power: using Scope:Fog light	38 lei	36,07 lei	28,47 lei	18,98 lei
44	H8-H11-10SMD+2W		Specificatii: 10 SMD 5050+2W Diametru produs: 10MM Soclu bec: H8/H11 Unghi vizibilitate: 270° Putere: Utilizare: proiectoare	LED QTY and Specification: 10 SMD 5050+2W Product Diameter :10MM Lamp holder:H8/H11 Angle:270° Power: using Scope:Fog light	63 lei	59,70 lei	47,13 lei	31,42 lei

**AUTO LIGHTS TUNING GRUP**

Bd. Gheorghe Sincai, nr. 11,  
sector 4, Bucuresti, Romania

+4 0721 966 001

+4 0762 855 288

**www.auto-led-tuning.ro**

**www.4tuningauto.ro**



Preturile afisate sunt pentru o bucata si contin TVA.

**Oferta este valabila in perioada 23 aug - 12 septembrie 2010.**

**Intervalul de livrare al produselor este 20 - 25 septembrie 2010.**

Oferta de la 30%avans sau 100%avans este valabila in limita primilor 300 de clienti. (300clienti =300rezervari).

O rezervare poate contine mai multe produse care pot fi adaugate pe toata perioada ofertei.

Livrările in tara le facem prin Curierat sau Posta Romana, dupa preferin

**BECURI LED AUTO**

Nr.	Cod produs	Foto produs	Descriere produs	Description	Pret catalog	Rezerva online fara avans	Online Pret cu 30% avans	Online Pret cu 100% avans
-----	------------	-------------	------------------	-------------	--------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

**\*Tehnologie CANBUS**

Masinile de ultima generatie (2008-2010, Audi, BMW, Mercedes, etc.) sunt dotate cu computer de bord care detecteaza toate modificarile si fenomenele care apar pe masina dvs. Deoarece becurile cu leduri au un consum foarte redus de energie (mai putin cu aproximativ 80% fata de un bec normal), atunci computerul de bord cu tehnologie CANBUS va afisa la bord eroare de bec ars sau va inchide circuitul electric pentru ca nu sesizeaza consumul electric standard.

Becurile tehnologie CANBUS preintampina un asemenea inconvenient si functioneaza in parametrii standard, fiind compatibile cu interfata CANBUS a computerului de bord.